

PROMO

# SCHUNK Selection-Kit

Das Allroundpaket für eine Vielzahl von  
Anwendungsfällen

Hand in hand for tomorrow



# SCHUNK Selection-Kit


## Von kompakt und radialsteif bis lang und störkonturoptimiert

Von der kräftigen Zerspanung über die filigrane Bearbeitung bis hin zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Mit dem SCHUNK Selection-Kit sind Sie für eine Vielzahl von Anwendungen ausgerüstet.

Das Set bestehend aus TENDO Silver, TENDO Slim 4-ax sowie TENDO E compact deckt in Kombination mit den enthaltenen Zwischenbüchsen und Spannverlängerungen bis zu 26 unterschiedliche Anwendungsvarianten ab. Dadurch sind Sie für eine Vielzahl von Anwendungsfeldern ausgestattet. Egal ob Bohren, Fräsen, Schlichten oder Gewinden, das Set bietet für nahezu alles eine passende Kombination.

Mit dem SCHUNK Selection-Kit sind Sie aber nicht nur für bereits existierende sondern auch für künftige Applikationen gewappnet. Daher eignet sich das Set vor allem für Anwender mit kleinen Losgrößen oder bei häufig wechselnden Anforderungen.

Alle Komponenten sind einfach in der Handhabung und können direkt ohne zusätzliche Peripheriegeräte eingesetzt werden. Zudem reiht sich das SCHUNK Selection-Kit nahtlos in die Komponentenwelt von SCHUNK ein und kann jederzeit problemlos erweitert werden.



## Fortschrittliche Werkzeughalter-Technologie in einem Paket




Das SCHUNK Selection-Kit ist für die Schnittstellen HSK-A63, BT30, BT40 und SK40 erhältlich

- + TENDO Silver**  
Preiswerter Einstieg in die Hydro-Dehnspanntechnik mit dem besten Preis-Leistungs-verhältnis in der Direktspannung.
- + TENDO E compact**  
Das TENDO E compact Hydro-Dehnspannfutter überzeugt beim Fräsen, Bohren, Reiben, Gewinden sowie bei HPC-Anwendungen. Und das mit bis zu 300 % höheren Werkzeugstandzeiten.
- + TENDO Slim 4ax**  
Hydro-Dehnspannfutter mit Warmschrumpfkultur nach DIN 69882-8 für die axiale Bearbeitung und radiale Feinbearbeitung.
- + TRIBOS SVL**  
Durch den Einsatz von TRIBOS SVL Verlängerungen können Standard-Zerspanungswerkzeuge statt teurer Sonderwerkzeuge eingesetzt werden.
- + GZB-S Zwischenbüchsen**  
SCHUNK Zwischenbüchsen ermöglichen das Spannen mehrerer unterschiedlicher Schaftdurchmesser mit nur einem Werkzeughalter.
- + TRIBOS-Mini SVP**  
Mit den neu entwickelten Spannvorrichtungen TRIBOS-Mini SVP lassen sich in Sekundenschnelle Werkzeuge wechseln.

## Das Set mit dem entscheidenden Mehrwert

- + Bis zu 26 mögliche Anwendungsvarianten**  
durch die Kombination von Werkzeughaltern, Zwischenbüchsen und Spannverlängerungen
- + Überzeugender Technologiemix**  
bewährte Hydro-Dehnspanntechnik, Polygonspannverlängerungen und Zwischenbüchsen
- + Hohe Flexibilität**  
Fräsen, Gewinden, Bohren und Schlichten - alles in einem Paket
- + Verfügbare Schnittstellen**  
HSK-A63, BT30, BT40, SK40
- + Kompatibilität**  
das SCHUNK Selection-Kit kann jederzeit mit Komplementärprodukten erweitert werden
- + Einfache Handhabung**  
alle Komponenten können problemlos miteinander kombiniert werden und sind sofort einsatzbereit
- + Breite Anwendungsvielfalt**  
von der kräftigen Zerspanung bis zur filigranen Feinbearbeitung und Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen



Zylinderkopfbearbeitung mit dem TENDO Slim 4ax



Einbringung von Nuten mit dem TENDO E compact

PROMO

## Jetzt zum Aktionspreis sichern!

Das SCHUNK Selection-Kit ist für die Schnittstellen HSK-A63, BT30, BT40 sowie SK40 erhältlich und kommt mit Betätigungsschlüssel, GZB-S Büchsenzieher und SVP Spannvorrichtung.

Paketpreis

~~3.004 €~~

Angebotspreis

1.990 €

	TENDO E compact Ø20	TENDO Slim 4ax Ø12	TENDO Silver Ø6	TENDO Silver Ø8	TENDO Silver Ø12
Direktspannung	Fräsen und Gewinden	Schlichten und Bohren	Schlichten und Bohren	Schlichten und Bohren	Schlichten und Bohren
GZB-S Ø20/Ø6 KD	Fräsen und Gewinden				
GZB-S Ø20/Ø8 KD	Fräsen und Gewinden				
GZB-S Ø20/Ø10 KD	Fräsen und Gewinden				
GZB-S Ø20/ Ø12 KD	Fräsen und Gewinden				
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100	Bohren	Bohren			Bohren
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100	Bohren	Bohren			Bohren
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100	Bohren	Bohren			Bohren
GZB-S Ø12/Ø3 KD		Fräsen und Bohren			Fräsen und Bohren
GZB-S Ø12/Ø4 KD		Fräsen und Bohren			Fräsen und Bohren
GZB-S Ø12/Ø6 KD		Fräsen und Bohren			Fräsen und Bohren
GZB-S Ø12/Ø8 KD		Fräsen und Bohren			Fräsen und Bohren
TRIBOS-Mini SVP					

Paket-Schnittstelle	Ident-Nummer
HSK-A63	1596995
BT30	1597050
BT40	1597049
SK40	1597047

### Interesse geweckt?

Dann sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne zu den Produkten und der Anwendungsmöglichkeiten des SCHUNK Selection-Kit.

Name  
Adresse  
Tel.  
Mail  
Website



SCHUNK SE & Co. KG  
Spanntechnik  
Greiftechnik  
Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 – 134  
D-74348 Lauffen/Neckar  
Tel. +49-7133-103-0  
info@de.schunk.com  
schunk.com

Folgen Sie uns

